

SI JUN ZI PIAN

四君子片

Four Nobles Form (nº 21)

CLASSE: Tónica

SUB-CLASSE: Tónica do Qi.

ACÇÕES:

- Tonifica o Qi do Baço, Pâncreas, Pulmão e Estômago;
- Fortalece o aquecedor inferior;
- Elimina humidade.

INDICAÇÕES:

- Deficiência de Qi do Baço, Pâncreas, Coração, Pulmão e Estômago com deficiência na transformação e no transporte.
- Sintomas: tez pálida, voz débil, falta de apetite, fadiga após as refeições, distensão abdominal, dor abdominal ou do epigastro, opressão torácica, borborigmo, diarreia crónica, presença de restos de comida mal digerida nas fezes, fraco tónus muscular e fraqueza dos membros, membros pesados, apatia, fadiga, hematomas, hemorragia nasal recorrente, tez pálida, compleição doentia, lábios pálidos, língua rígida, náuseas e vômitos, regurgitação ácida, falta de ar, enuresis. Língua pálida e flácida com marcas de dentes e capa branca; pulso fraco, fino.

APLICAÇÕES:

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| • Amigdalite aguda | • Eczema infantil | • Neurastenia |
| • Anemia | • Enterite crónica | • Obesidade |
| • Angina de peito | • Faringite crónica | • Paralisia periódica |
| • Anorexia | • Febre de origem desconhecida | • Recuperação pós cirurgia gástrica |
| • Arritmia cardíaca | • Gastrite crónica | • Síndrome de fadiga crónica |
| • Arteriosclerose | • Gastropatosis | • Síndrome pré-menstrual |
| • AVC | • Giardiose | • Tuberculose pulmonar |
| • Bronquite crónica | • Hepatite crónica | • Úlcera duodenal |
| • Candidíase | • Hemorragia menstrual | • Úlcera gástrica |
| • Cardiopatias | • Hiperglicemia | • Úlcera péptica |
| • Colite ulcerosa | • Infecções do trato respiratório superior | |
| • Diabetes mellitus | • Laringite crónica | |
| • Doença arterial coronariana | • Malnutrição | |
| • Síndrome de cólon irritável | • Monoplegia | |
| • Dispepsia | | |
| • Fibróide uterina | | |

CONTRA-INDICAÇÕES

- Casos de excesso
- Fase inicial de doença aguda como gripe ou constipação ou durante uma infecção aguda.

INGREDIENTES: Pian 60x0,6g

POSOLOGIA: 2 comprimidos três vezes por dia, 15 minutos depois das refeições

Codonopsis pilosula root 160.8mg (26.8%), Atractylodes macrocephala rhizome 160.8mg (26.8%), Poria cocos 160.8mg (26.8%), Glycyrrhiza uralensis root 87mg (14.5%), Excipiente 30.6mg (5.1%).